


# ASENNUSOHJE

## FLEX runko



Makuuhuone  
L:2000mm x K:2450mm x S:600mm



Runko

Tarkista mukana tulleesta piirustuksesta rungon kokoonpano. Kuvaan on merkitty mittaviivat pääty- ja välisivujen korkeusta (2450 ja 2354), ulkorungon syvyydestä (600), rungon leveyden ulko- ja sisämitasta (2000 ja 1964), sekä hyllyjen pituuksista (467, 894 ja 567).

Jos runkoryhmässä on kenkähyllyjä, MESH-korjeja, mekanismeja tai Legrabox laatikoita, on pääty- tai välisivuissa lisäporauksia näitä varten. Asenna lisäporauksia sisältävät sivut niin, että saat Legrabox-laatikot ja kenkähyllyt asennettua oikealle paikalle.

Ryhmässä voi olla säätöhyllyjä, kiinteitä hyllyjä tai välijakajia. Säätöhyillylle on porattuna kolme paikkaa ja hylly asennetaan keskimmäiseen poraukseen. Kiinteälle hyllylle sekä välijakajalle on porattu vain yhdet paikat.


Tuotetiedot

| Sijainti                   | Lukumäärä | Tuotekoodi | Nimi                                          |
|----------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
| Runko - Makuuhuone         |           |            |                                               |
| 1                          | 1         | TSIVVVAL   | Pääty sivu vasen valkea - 2450mm x 600mm      |
| 2                          | 1         | TSIVOVAL   | Pääty sivu oikea valkea - 2450mm x 600mm      |
| 3                          | 1         | TSIVKVAL   | Välisivu valkea - 2354mm x 498mm              |
| 4                          | 1         | TSIVKVAL   | Välisivu valkea - 2354mm x 498mm              |
| 5                          | 1         | TKATVAL    | Katto, valkea - 1964mm x 598mm                |
| 6                          | 1         | TSOKVAL    | Sokkeli valkea - 1964mm x 598mm               |
| 7                          | 1         | THYLKVAL   | Hylly, kiinteä valkea - 466mm x 497mm         |
| 8                          | 1         | THYLKVAL   | Hylly, kiinteä valkea - 466mm x 497mm         |
| 9                          | 1         | THYLVVAL   | Hylly, säädettävä valkea - 466mm x 497mm      |
| 10                         | 1         | THYLVVAL   | Hylly, säädettävä valkea - 466mm x 497mm      |
| 11                         | 1         | THYLVVAL   | Hylly, säädettävä valkea - 892mm x 497mm      |
| 12                         | 1         | THYLKEVAL  | Kenkähylly säädettävä, valkea - 893mm x 300mm |
| 13                         | 1         | THYLVVAL   | Hylly, säädettävä valkea - 566mm x 497mm      |
| 14                         | 1         | THYLVVAL   | Hylly, säädettävä valkea - 566mm x 497mm      |
| 15                         | 1         | THYLVVAL   | Hylly, säädettävä valkea - 566mm x 497mm      |
| 16                         | 1         | THYLVVAL   | Hylly, säädettävä valkea - 566mm x 497mm      |
| 17                         | 1         | THYLVVAL   | Hylly, säädettävä valkea - 566mm x 497mm      |
| Lisävarusteet - Makuuhuone |           |            |                                               |
| 18                         | 1         | TMESH5     | Mesh-kori 500mm                               |
| 19                         | 1         | TMESH5     | Mesh-kori 500mm                               |
| 20                         | 1         | TMESH5     | Mesh-kori 500mm                               |
| 21                         | 1         | TTAN       | Vaatetanko - Leveys: 893mm                    |

Asennuskuvan yhteydessä on toimitettu luettelo osista joista näkee mikä tuote tulee mihinkin kohtaan. Tästä voit tarkastaa tuleeko millainen hylly tai mekanismi runkoon tehdyille porauksille.




## Taustan asennus



Mittaa ja piirrä kaapin paikka seinälle. Tarkista myös seinän suoruus. Jos seinä on vino, se on koolattava suoraksi ennen taustojen kiinnitystä. Etsi myös lattiasta korkein kohta. Korkein kohta on aloituskorkeus, josta asennus alkaa.


Tarkista mukana tulevista piirustuksista mitä osia kaappiisi on suunniteltu. Alla muutama esimerkki:



Sokkeli, katto,  
tausta


Pohja, katto,  
tausta

Katto




Jos ryhmään on tilattu taustalevyt, asenna ne päätylevyn jälkeen ennen seuraavaa välisivua. Huomioi taustan asennuksessa ryhmään tulevat pääty-levyt, sillä taustat tulevat päätyjen väliin.

Kiinnitä 10 mm taustalevyt seinään liimalla / teipillä / ruuveilla. Välisivut ja päätyjen kulmaraudat kiinnittävät taustat. Tarkista asennuspiirroksista välisivujen paikat ja asenna taustan jatkot välisivujen taakse.




Tausta asennetaan päätylevyjen väliin, pohja, katto ja hyllyt tulevat taustan eteen.

## Sokkelin asennus



Lattian korkeimmassa kohdassa sokkelijalka säädetään "nollaan", ja muita säädetään ylemmäs niin että levy on suorassa. Säättäminen 6 mm kuusiokoloavaimella **reiän pohjalta**.





Kiinnitä hyllyjen kannakkeet, tarkista niiden määrä ja paikka asennuspiirroksista.

Kulmaraudat seinäkiinnitykseen


**Huom.** säätöhyllylle on tehty kolme reikää ja hylly suunniteltu asennettavaksi keskimmäiseen


**HUOM !**  
ALÄ KIINNITÄ KULMARAUTOJA HYLLYNK-  
ANNAKEREIKIEN KOHDALLE






## Sivujen asennus





## Katon, kiinteän hyllyn ja väljakajan kiinnitys



## Varustelu



Tarkista asennuspiirroksista mitä heloituksia ja mekanismeuja ryhmään tulee.


Kiinnitä loput hyllyt paikoilleen.

Kiinnitä vaate tangot. Tanko 8mm lyhyempi kuin kaapin sisäleveys.



Kiinnitä helat paikoilleen (esim. siivouskaapin kori, vaatehissi, ulosvedettävä vaate tanko jne.)

Asenna korit ja laatikot paikoilleen.

## MESH-Korin asennus



4 x 8 mm




Kiinnitä runkokiskot 5 mm reikiin sivuissa systeimiruuveilla. Paikka ja määrä asennuspiirroksista.

## Vaatetangon asennus


Mittaa vaate tangon paikka. Ruuvaa kannake sivuun. Asenna ovaaliputki paikoilleen.








## Metabox-laatikon kasaus ja asennus



## Pohjan kohdistus ohjaimet



## Metabox-BLUMOTION asennus

